

# Prestatieverklaring (DoP)

Nr. 1, versie 3: 16-04-2015 vervangt 12-08-2014



1. Unieke identificatie	Betonstraatstenen NEN EN 1338		
2. beoogd gebruik	Bestratingen		
3. Fabrikant	v.d. Bosch Beton b.v. Postbus 52 7600 AB Almelo		
4. Gemachtigde	n.v.t.		
5. Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Systeem 4		
6. Geharmoniseerde norm	NEN EN 1338:2003/C1:2006		
7. Aangegeven prestatie			
Essentiële kenmerken:	Binnenbestrating	Buitenbestrating	Dakbestrating
Emissie van asbest	In orde	X	X
Breuksterkte (MPa)	≥3,6	≥3,6	X
Glij/slipweerstand	Voldoende	Voldoende	X
Warmtegeleidbaarheid [W/(mK)]	Voldoende	X	X
Uitwendig brandgedrag	X	X	Wordt geacht te voldoen
Duurzaamheid	Voldoende	Voldoende	X
Brandreactie	Klasse A1 <sub>f1</sub>	X	X
X = niet van toepassing			
8. Technische documentatie			
De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van v.d. Bosch Beton b.v. (zie punt 3) verstrekt.			
Almelo, 16 april 2015		getekend: J.D. Staman directeur	

# Prestatieverklaring (DoP)


Nr. 2, versie 3: 16-04-2015 vervangt 12-08-2014



1. Unieke identificatie	Betontegels NEN EN 1339		
2. beoogd gebruik	Bestratingen		
3. Fabrikant	v.d. Bosch Beton b.v. Postbus 52 7600 AB Almelo		
4. Gemachtigde	n.v.t.		
5. Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Systeem 4		
6. Geharmoniseerde norm	NEN EN 1339:2003/C1:2006		
7. Aangegeven prestatie			
Essentiële kenmerken:	Binnenbestrating	Buitenbestrating	Dakbestrating
Emissie van asbest	In orde	X	X
Breuksterkte (MPa)	≥5,0	≥5,0	X
Glij/slipweerstand	Voldoende	Voldoende	X
Warmtegeleidbaarheid [W/(mK)]	Voldoende	X	X
Uitwendig brandgedrag	X	X	Wordt geacht te voldoen
Duurzaamheid	Voldoende	Voldoende	X
Brandreactie	Klasse A1 <sub>f1</sub>	X	X
X = niet van toepassing			
8. Technische documentatie			
De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van v.d. Bosch Beton b.v. (zie punt 3) verstrekt.			
Almelo, 16 april 2015		getekend: J.D. Staman directeur	

# Prestatieverklaring (DoP)

Nr. 3, versie 3: 16-04-2015 vervangt 12-08-2014



1. Unieke identificatie	Betonbanden NEN EN 1340		
2. beoogd gebruik	Bestratingen		
3. Fabrikant	v.d. Bosch Beton b.v. Postbus 52 7600 AB Almelo		
4. Gemachtigde	n.v.t.		
5. Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Systeem 4		
6. Geharmoniseerde norm	NEN EN 1340:2003/C1:2006		
7. Aangegeven prestatie			
Essentiële kenmerken:	Binnenbestrating	Buitenbestrating	Dakbestrating
Emissie van asbest	In orde	X	X
Breuksterkte (MPa)	≥5,0	≥5,0	X
Glij/slipweerstand	Voldoende	Voldoende	X
Warmtegeleidbaarheid [W/(mK)]	Voldoende	X	X
Uitwendig brandgedrag	X	X	Wordt geacht te voldoen
Duurzaamheid	Voldoende	Voldoende	X
Brandreactie	Klasse A1 <sub>f</sub>	X	X
X = niet van toepassing			
8. Technische documentatie			
De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van v.d. Bosch Beton b.v. (zie punt 3) verstrekt.			
Almelo, 16 april 2015		getekend: J.D. Staman directeur	